


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

4. regał 80





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.



Narzędzia niezbędne do montażu
 (nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
 (not provided by the manufacturer)



W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA





IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.



I4		x6
ø5		
S17		x12
I1		x20

B7 ø8x30 x36	C4 Z350D x3	D4 PZ350D x3	W4 x30	F2 x24
K1 ø15x12 x24	E25 x3	G4 4x16 x6	H11 350mm x2	
K5 x24	E24 x3	G20 5x13 x16	P3 x4	G8 4x30 x6


1



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


2




UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



3



4



UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when punched into the pocket does not exceed 9–10 mm