


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

12. półka wisząca 120





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)












Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)






W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.





B7  ø8x30 x16	C4  Z350D x4	D4  PZ350D x4	F2  x2	
K1  ø15x12 x16	U13  x2	E25  x2	E24  x2	G8  4x30 x4
K5  x16	G4  4x16 x8	G3  4x30 x4	I1  x12	W4  x6





UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


4



$$a = b$$



5



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm